Pushing Performance
Since 1945

Han 1A-back shell 5,7-10mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 10 000 0400
Beschreibung	Han 1A-back shell 5,7-10mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09100000400

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	Han® 1A
Gehäuseart	Kabeladapter

Ausführung

Baugröße	1 A
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x integriert

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	1,5 ... 2 Nm 2 Nm nach CSA-Zulassung
Grenztemperatur	-30 ... +90 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen	<10
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Kabeldurchmesser	5,7 ... 10 mm 6,3 ... 10 mm nach CSA-Zulassung

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	TPE
Farbe Dichtung	gelb
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-2) R23 (HL 1-2)

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3 IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	8,8 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com