

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie – SK 3243.500

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie – SK 3243.500

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.500 bis 3245.510 regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 54 mit Strahlwasserhaube: IP 56 mit Feinfiltermatte oder Strahlwasserhaube: IP 55
Lieferumfang:	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte
Hinweis:	Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter empfohlen
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177652156
Zolltarifnummer:	84145100



Produkt-Merkmale

Luftleistung (freiblasend):	Bei 50 Hz: 550 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte:	Anzahl der Austrittsfilter: 1 2 Bestellnummer des Austrittsfilters : SK 3243.200 SK 3243.200








Bei 50 Hz: 440 m³/h
510 m³/h



Steuerschnittstelle:	x
Bemessungsbetriebsspannung:	200 - 240V AC/1~/50 Hz 200 - 240V AC/1~/60 Hz
Abmessungen:	Breite: 323 mm Höhe: 323 mm
Erforderlicher Montageausbruch:	Breite: 292 mm Höhe: 292 mm
Aufbautiefe:	25 mm
Einbautiefe:	118,5 mm
Temperaturbereich:	Lagerung: - 25 °C/+ 70 °C Betrieb (Umgebung): - 25 °C - + 55 °C
Nennleistung Pel:	Bei 50 Hz: 51 W
Bemessungsstrom (max.):	Bei 50 Hz: 0,5 A
Vorsicherung:	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Schalldruckpegel:	Bei 50 Hz: 63 dB(A)
Diagonalventilator:	Diagonal, EC-Motor

Approbationen

Approbationen	 Approbationsübersicht (DE)
Erklärungen	 Konformitätserklärung (EN, DE)
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	 Anleitung (DE)  Anleitung (EN)  Anleitung (FR)  Anleitung (NL)  Anleitung (IT)  Anleitung (SV)  Anleitung (ES)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)  Technisches Systemhandbuch (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.